

NOVEDADES DE PRODUCTO

PRODUCT NOVELTIES



MARINA BAY



NEVADA



RÍMINI



ATLÁNTICO



MARBELLA



BIARRITZ

Nevada

Usos recomendados
Recommended uses




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Unión flexible de asiento y respaldo.
- Giratorio con mecanismo de regulación en altura, o giratorio con mecanismo multifunción de regulación en altura y recuperación automática de posición y altura al abandonar el asiento.
- Asiento y respaldo de espuma poliuretano flexible de alta densidad.
- Gran apoyo lumbar con prolongación frontal para cómodo reposabrazos.
- Reposapiés 360° INOX con perfil especial que facilita el apoyo y la posición del pie.
- Opción base de chapa cónica tipo TRUMPET o base de cinco aspas estrella tipo FIVE STAR.
- Tapizado a elegir: 100% poliéster o 100% vinilo. Ignífugo (UNE EN 1021-1 y 2:2015).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Flexible seat and backrest joint.
- Swivel with height adjustment mechanism, or swivel with multifunction mechanism for height adjustment and automatic recovery of position and height when leaving the seat.
- Seat and backrest made of high density flexible polyurethane foam.
- Large sized lumbar support with frontal extensions for comfortable armrests.
- 360° stainless steel footrest with a special contour that facilitates the support and position of the foot.
- Option of a cone shaped base (TRUMPET) or of a five-point star base (FIVE STAR).
- Upholstery options: 100% polyester or 100% vinyl. Flame-retardant (UNE EN 1021-1 and 2:2015).



A		440 mm	17.3"
B		460 mm	18.1"
C		545 mm	21.5"
D		110 mm	4.3"
E		660 mm	26"

Para calcular la altura del asiento, consulte la tabla de **Selector de Alturas** en nuestro catálogo.

To calculate the seat height, please consult the **Height Selector** table in our catalogue.



Peso (aprox.): **18 kg**
(Puede variar según el tipo de base.)
Weight (approx.): **39.7 lb**
(It may vary according to the type of base.)




www.miguelzseating.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Unión flexible de respaldo con mecanismo resorte y muelle elastómero de recuperación.
- Giratorio con mecanismo de regulación en altura, o giratorio con mecanismo multifunción de regulación en altura y recuperación automática de posición y altura al abandonar el asiento.
- Asiento y respaldo de espuma poliuretano flexible de alta densidad.
- Gran apoyo lumbar con prolongación frontal para cómodo reposabrazos.
- Reposapiés 360° INOX con perfil especial que facilita el apoyo y la posición del pie.
- Opción base de chapa cónica tipo TRUMPET o base de cinco aspas estrella tipo FIVE STAR.
- Tapizado a elegir: 100% poliéster o 100% vinilo. Ignífugo (UNE EN 1021-1 y 2:2015).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Flexible backrest joint with a rotating mechanism and elastomer spring for position recovery.
- Swivel with height adjustment mechanism, or swivel with multifunction mechanism for height adjustment and automatic recovery of position and height when leaving the seat.
- Seat and backrest made of high density flexible polyurethane foam.
- Large sized lumbar support with frontal extensions for comfortable armrests.
- 360° stainless steel footrest with a special contour that facilitates the support and position of the foot.
- Option of a cone shaped base (TRUMPET) or of a five-point star base (FIVE STAR).
- Upholstery options: 100% polyester or 100% vinyl. Flame-retardant (UNE EN 1021-1 and 2:2015).



A		470 mm	18.5"
B		475 mm	18.7"
C		480 mm	18.9"
D		100 mm	3.9"
E		620 mm	24.4"


Para calcular la altura del asiento, consulte la tabla de **Selector de Alturas** en nuestro catálogo.

To calculate the seat height, please consult the **Height Selector** table in our catalogue.



Peso (aprox.): **18 kg**
(Puede variar según el tipo de base.)

Weight (approx.): **39.7 lb**
(It may vary according to the type of base.)





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Asiento y respaldo en dos piezas independientes.
- Amplio respaldo con prolongación para apoyabrazos en plano intermedio y asiento envolvente en la parte inferior. Todo de una pieza, compacto.
- Estructura metálica e inyección en molde de espuma PU, ignífuga.
- Base FIVE STAR con ruedas o niveladores, giratorio y con opción de elevación.
- Tapizado con tejido 100% poliéster o 100% vinilo. Ignífugo (UNE EN 1021-1 y 2:2015).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- *Seat and backrest in two independent pieces.*
- *Wide backrest with extension for armrests in the intermediate plane and wraps around the seat in the lower plane. All in one piece, compact.*
- *Metal structure and mould-injected PU foam, fire retardant.*
- *FIVE STAR base with wheels or levellers. Swivelling with height-regulating option.*
- *Upholstered with 100% polyester or 100% vinyl fabric. Flame-retardant UNE EN 1021-1 and 2:2015).*

Altura Asiento	<i>Seat Height</i>	470 mm	18.5"
Altura Respaldo	<i>Backrest Height</i>	570 mm	22.4"
Ancho Asiento	<i>Seat Width</i>	500 mm	19.7"
Ancho Total	<i>Total Width</i>	600 mm	23.6"
Fondo Total	<i>Total Depth</i>	670 mm	26.4"



Peso (aprox.): 15 kg
(Puede variar según el tipo de base.)

Weight (approx.): 33.1 lb
(It may vary according to the type of base.)





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Asiento y respaldo de espuma de molde PU flexible, ignífuga, de alta densidad sobre estructura metálica.
- Diseño de respaldo compacto independiente de asiento, con incorporación de apoyabrazos de largo recorrido.
- Base FIVE STAR con ruedas o niveladores, giratorio y con opción de elevación.
- Tapizado con tejido 100% poliéster o 100% vinilo. Ignífugo (UNE EN 1021-1 y 2:2015).
- Conexión asiento/respaldo con sistema DELTA FLEX.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Seat and backrest in flexible, fire-retardant, high-density, mould-injected PU foam on a metallic structure.
- Compact backrest design independent of seat, incorporated with long armrests.
- FIVE STAR base with wheels or levellers. Swivelling with height-regulating option.
- Upholstered with 100% polyester or 100% vinyl fabric. Flame-retardant (UNE EN 1021-1 and 2:2015).
- Seat/backrest connection with DELTA FLEX system.

Altura Asiento *Seat Height*.....**480 mm** 18.9"

Altura Respaldo *Backrest Height***570 mm** 22.4"

Ancho Asiento *Seat Width*.....**470 mm** 18.5"


Ancho Total *Total Width***560 mm** 22"

Fondo Total *Total Depth*.....**680 mm** 26.8"



Peso (aprox.): 16 kg
(Puede variar según el tipo de base.)

Weight (approx.): 35.3 lb
(It may vary according to the type of base.)





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Asiento y respaldo en dos piezas independientes, giratorio.
- Relleno de espuma de poliuretano flexible de alta densidad, ignífuga.
- Respaldo prolongado para abarcar apoyo de la cabeza.
- Opción de regulación en altura.
- Apoyabrazos en pletina de acero con acabado de pintura poliéster con posibilidad de incorporar una galleta de poliuretano integral.
- Casquillos embellecedores de plástico ABS cromado.
- Ruedas o niveladores en las patas e la base.
- Tapizado con tejido 100% poliéster o 100% vinilo.
- Ignífugo (UNE EN 1021-1 y 2:2015).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Seat and backrest of two independent pieces, swivelling.
- Filled with high-density flexible polyurethane foam, flame-retardant.
- Prolonged backrest to encompass head support.
- Possibility of height adjustment.
- Armrests in polyester painted steel plate with the possibility of incorporating an integral polyurethane top piece.
- Chrome-plated ABS plastic trim caps.
- Wheels or levellers on the legs of the base.
- Upholstered with 100% polyester or 100% vinyl fabric.
- Flame-retardant (UNE EN 1021-1 and 2:2015).

Altura Asiento <i>Seat Height</i>	510 mm 20.1"
Altura Respaldo <i>Backrest Height</i>	710 mm 28"
Ancho Asiento <i>Seat Width</i>	520 mm 20.1"
Ancho Total <i>Total Width</i>	650 mm 25.6"
Fondo Total <i>Total Depth</i>	660 mm 26"



Peso (aprox.): 21,5 kg
(Puede variar según el tipo de base.)

Weight (approx.): 47.4 lb
(It may vary according to the type of base.)





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Asiento y respaldo en dos piezas independientes, giratorio.
- Respaldo prolongado en la parte inferior para abrazar el asiento.
- Unión flexible de respaldo con mecanismo resorte y muelle elastómero de recuperación.
- Relleno de espuma de poliuretano flexible de alta densidad, ignífuga.
- Respaldo prolongado para abarcar apoyo de la cabeza.
- Opción de regulación en altura.
- Apoyabrazos en pletina de acero con acabado de pintura poliéster con posibilidad de incorporar una galleta de poliuretano integral.
- Ruedas o niveladores en las patas de la base.
- Tapizado con tejido 100% poliéster o 100% vinilo.
- Ignífugo (UNE EN 1021-1 y 2:2015).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Seat and backrest of two independent pieces, swivelling.
- Extended lower part of the backrest in order to hug the seat.
- Flexible backrest joint with a rotating mechanism and elastomer spring for position recovery.
- Filled with high-density flexible polyurethane foam, flame-retardant.
- Prolonged backrest to encompass head support.
- Possibility of height adjustment.
- Armrests in polyester painted steel plate with the possibility of incorporating an integral polyurethane top piece.
- Wheels or levellers on the legs of the base.
- Upholstered with 100% polyester or 100% vinyl fabric.
- Flame-retardant (UNE EN 1021-1 and 2:2015).

Altura Asiento *Seat Height*.....**530 mm** 20.9"

Altura Respaldo *Backrest Height***710 mm** 28"

Ancho Asiento *Seat Width*.....**490 mm** 19.3"

Ancho Total *Total Width*.....**625 mm** 24.6"


Fondo Total *Total Depth*.....**650 mm** 26"




Peso (aprox.): 21,5 kg
(Puede variar según el tipo de base.)

Weight (approx.): 47.4 lb
(It may vary according to the type of base.)





www.miguelzseating.com



Miguelz

SEATING

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES:

FACTORY AND CENTRAL OFFICES:

Avda. Párroco Pablo Díez, 157
24010 León, España
Tel: +34 987 84 51 02
Fax: +34 987 84 51 15
E-mail: mobiliario@miguelz.com

REPRESENTANTE COMMERCIAL ITALIA:

ITALY COMMERCIAL REPRESENTATIVE:

BTS Srl
Via dell'Artigianato 2
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel: +39 045 925 1153
Cell: +39 335 822 1177
Fax: +39 045 877 4035
E-mail: bts@btsitalia.com